



ACTA

COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PDU DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Sessió núm. 3

Data: 23 de gener de 2023

Hora: 10:00-13:00

Lloc: Edifici EUREKA, seu Parc de l'Alba.

Assistents:

Sr. Josep Maria Torrents	Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. D.G.de Polítiques Ambientals i Medi Natural. SDG d'Avaluació d'Impacte Ambiental. Cap del Servei de Plans i Programes.
Sr. Albert Vaca	Per delegació del Sr. Josep Armengol del Dep. Territori. Secretaria de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana. Sub-director general d'Actuacions Urbanístiques.
Sr. Joan Vilamú	Cap del Servei de Medi Natural i Territori. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Acompanyat pel Sr. Raimon Roda Director i Gerent del Parc de la Serra de Collserola.
Sra. Carlota Mensa	Coordinadora de projectes. INCASOL. Acompanyada de la Sra. Isaura Oliver , tècnic d'obres de l'INCASOL.
Sra. Elena Martí	Cap de l'Àrea de Medi Ambient. Ajuntament de Cerdanyola. Acompanyada de la Sra. Marta Valero , tècnic de de medi ambient de l'Ajuntament.
Sr. Pere Solà	Director del Consorci del Centre Direccional
Sra. Consol Pérez	Cap de l'Àrea de Medi Ambient del Consorci.
Sra. Maria del Mar Blasi	Cap de l'Àrea jurídica del Consorci, actuant com a secretària.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

El Sr. Josep Maria Torrents, president de la comissió, inicia la sessió demanant als membres si estan d'acord amb la proposta d'acta de la sessió anterior elaborada pel Consorci i que ha estat lliurada prèviament a tots els assistents.

Els membres accepten l'aprovació de l'acta de la sessió 2, la Sra. Blasi, secretària de la comissió procedirà a la seva signatura i recollirà signatura del president. Amb el vist i plau dels altres membres, no serà necessari recollir totes les signatures.

2. Presentació del document: "**Seguiment i control ambiental del desenvolupament del PDU del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. Informe núm. 2 Desembre 2022**" que ha estat prèviament lliurat als membres de la Comissió.

Aquest informe es correspon amb el 2on. informe de seguiment ambiental que ha de documentar el seguiment integrat de gestió ambiental del PDU, i està previst amb



Exp. 013/2021

periodicitat anual. El primer informe lliurat es d'abril de 2021, però no s'ha elaborat el següent informe fins ara per que no hi havia canvis substancials en el desenvolupament del Pla.

El Sr. Solà fa una explicació dels projectes, obres i estudis en curs. De forma diferenciada als que són promoguts pel Consorci i els que són promoguts per tercers.

Pel que fa als projectes promoguts pel Consorci, es troben en curs els projectes que s'indiquen a continuació. Cal recordar que, en compliment de les prescripcions ambientals del PDU i el projecte d'Obres d'Urbanització (POU) cada projecte incorpora un document ambiental en el que es verifica el compliment d'aquestes prescripcions ambientals per part del projecte, i incorpora el Pla de Vigilància Ambiental d'aplicació a l'execució de les obres.

- Urbanització vials: A2-Projecte d'urbanització PC1 12 i Set ball, A3-Projecte urbanització Plaça A, C1 i C2-Projectes urbanització rambla del Castell i vials entorn Castell, E1-Projecte urbanització Avda. dels Gorgs, connexions exteriors, vorera i gloriets.
- Infraestructures i serveis: A8-Projecte d'instal·lació línies subministrament elèctric al CPD i soterrament 4 línies elèctriques d'alta tensió 110kV (actuació inclosa al projecte E1)
- Reforç infraestructura verda: A6-Projecte d'urbanització Parc del torrent de Sant Marçal, D2-Projecte urbanització Parc del Castell i torrent innominat i H2 i E4- Projecte urbanització espai lliure Collserola-Can Costa i Projecte bassa laminació i entorns Collserola i meandre Can Codonyers. Aquests dos darrers projecte són importants per tal d'ordenar els usos d'aquest àmbit situat dintre del Parc de Collserola, i que havia estat privat, abans de la seva obertura la públic.
- Remediació àmbits degradats: Pla de vigilància ambiental de l'Àmbit 1, Campanya de lectures de metà a l'entorn del dipòsit Elena (lliurada a l'ARC pels promotors parcel·les situades a l'est del dipòsit) i Consulta tècnic-científica realitzada en col.laboració amb l'IS Global: Anàlisi del potencial impacte en la salut pública de la reurbanització dels antics espais degradats del Parc de l'alba.
- Cicle de l'aigua: Avaluació cunetes verdes existents al corredor verd i proposta prescripcions per futures cunetes verdes, Bassa laminació que està incorporada al projecte de la riera d l'espai lliure Collserola-Can Costa. Destacar la incorporació aigües regenerades procedents de l'EDAR riu Sec de Sabadell al Parc de l'Alba. La darrera oportunitat es presenta al Projecte Avda dels Gorgs, ja que la canonada estaria previst que entrés per galeria o pont sota AP7. El Parc de l'Alba farà aquesta previsió per alimentar fluxors i regar zones verdes, malgrat encara no hi hagi garanties per part AMB i ACA de fer realitat aquest projecte a curt termini.

Pel que fa a projectes promoguts per tercers, segons el coneixement del Consorci, es troben en curs els següents:

- Edificació: Edifici oficines parcel·la PC2-06.01 a l'Av. Ciència", Centre de Processament de Dades AQ-BCN1 ja té llicència, a les parcel·les PC1-M-07 i PC2-10 (entre el C/de la Llum i 2C en fase de disseny), Residència col·lectiva a la parcel·la PC2*-03.03 a l'Av. de la Ciència en fase de disseny i Centre de Processament de Dades a la parcel·la PC1-12.01, pendent adjudicació de la parcel·la.



Exp. 013/2021

- Remediació àmbits degradats: Barrera Sud Dipòsit Elena, segons informació facilitada per tècnics AMB es tramitarà com un canvi no substancial d'Elena, i Projecte ressegellat Can Planas en tràmit d'AIA, ambdós promoguts per l'AMB.

En relació a les obres que es troben en curs en aquest període, totes promogudes pel Consorci, són les que s'indiquen a continuació.

- Urbanització vials: A5-Projecte d'Urbanització accessos PC1 11 i 50.04 a carretera BP 1413 i camí 10 amb col·lector (pendent licitació) i A7-Projecte d'urbanització segon tram eixos 3B i G.
- Deconstrucció: A11-Projecte de deconstrucció Premsocimiento.
- Remediació espais degradats: Projecte de restauració de l'antic abocador Montserrat II.

Recorda la Sra. Pérez als assistents que cadascuna d'aquestes obres té el seu sistema de gestió ambiental específic, amb informes periòdics de compliment de les prescripcions ambientals del PDU i el POU, i la normativa sectorial d'aplicació vigent, mitjançant l'aplicació de Plans de Vigilància Ambientals específics aprovats per la Direcció Ambiental de cadascuna de les obres. L'informe incorpora les actes d'aprovació dels PVA de les obres en curs.

3. Temes pendents de desenvolupar en funció dels acords presos en la sessió anterior:

3.1. Pla d'indicadors ambientals del PDU i Proposta indicadors ambientals de biodiversitat

Explica la Sra. Pérez el Pla d'indicadors de seguiment ambiental del PDU, i en concret destaca l'avanç que s'ha produït en relació als indicadors de biodiversitat en signar-se l'addenda al contracte marc establert entre la Generalitat i el CREA, en la qual han estat incorporats la monitorització dels lepidòpters, avifauna, amfibis i ratpenats a la riera de Sant Cugat. Resta pendent de resoldre la continuïtat dels seguiments iniciats al corredor verd al 2017 i aturats al 2020 per problemes a l'Ajuntament amb la seva contractació. Es faran gestions per poder posar en marxa tots aquests seguiments aquesta primavera.

Es comenta també la dificultat d'obtenir dades sobre consums energètics i consum aigua per part dels privats per la Llei de protecció dades. S'ha de treballar més com obtenir aquestes dades.

Proposa el Sr. Vilamú la incorporació d'algun indicador de qualitat lumínica. Li respon la Sra. Pérez que s'estudiarà.

3.2. Proposta figura del gestor de mobilitat pel seguiment objectius qualitat atmosfèrica

El Sr. Solà explica les gestions que han estat prioritàries pel Consorci per a l'obtenció de l'informe favorable per part del MITMA respecte a les connexions del Parc de l'Alba amb la B-30 i AP7. Informa que després d'aprovar el POU, el MITMA va lliurar informe desfavorable, malgrat el Pla Especial d'Infraestructures que contempla aquestes connexions i comptava amb informe favorable continua vigent. Després de parlar amb el Ministeri s'està fent un nou estudi de trànsit (modelització de la situació final sense tenir en compte les fases del desenvolupament i modelització tenint en compte les intervencions previstes) per justificar que les previsions del PDU no empitjoren el funcionament de la xarxa prevista.

Un cop això estigui solucionat, afegeix el Sr. Solà, es faran les gestions oportunes per constituir el gestor de mobilitat, que es concep com una taula amb representants de totes les administracions implicades: ATM, MITMA, Infraestructures Generalitat, Ajuntament i Consorci, que de forma paral·lela a la comissió ambiental avanci en aquelles actuacions previstes que repercutiran directament en els objectius de qualitat atmosfèrica del PDU.



Exp. 013/2021

Recorda el Sr. Torrents que aquesta figura es va proposar per primera vegada en aquest planejament i en d'altres planejaments on també existeix, tampoc s'ha trobat encara una fórmula operativa. Afegeix que la complexitat està hores d'ara en les negociacions amb el Ministeri per incorporar mesures de mobilitat sostenibles i viables.

4. Precs i preguntes.

Demana la Sra. Mensa en relació al document *Campanya de lectures de metà a l'entorn del dipòsit Elena*, lliurada a l'ARC pels promotors parcel·les situades a l'est del dipòsit (PC1-M-07), quina ha estat la resposta ARC. El Sr. Solà li respon que l'ARC ha constatat que el biogàs es mobilitza des del dipòsit Elena, i que en l'actualitat no hi ha biogàs en aquestes parcel·les.

Demana la Sra. Mensa si es poden avançar primeres sensacions o conclusions de la *Consulta tècnic-científica realitzada en col.laboració amb l'IS Global: Anàlisi del potencial impacte en la salut pública de la reurbanització dels antics espais degradats del Parc de l'alba*. Li respon la Sra. Pérez que la reunió va ser molt productiva, va haver-hi un intercanvi d'experiències entre els experts que han col.laborat amb els treballs desenvolupats pel Consorci (UPC, LCMA, IDAEA/CSIC, Mediterra, TUBKAL) i els experts externs que van assistir de diferents entitats internacionals i nacionals (Servei Nacional de Salut d'Itàlia, Associació de Salut Pública Europea, Associació Internacional per l'Avaluació d'Impacte, Departament d'epidemiologia del servei de salut de Lazio, l'IDAEA/CSIC i el CREAM). Malgrat encara està en elaboració del document de conclusions per part de l'ISGlobal, sembla que serà un bon full de ruta, amb propostes útils per les actuacions a portar a terme en el futur. La sensació es que els assistents estaven impressionats per la quantitat i rigorositat tècnica dels estudis i projectes realitzats i la informació disponible, tots van coincidir en que es necessari explicar-la bé als agents implicat, especialment als ciutadans que actualment viuen a Cerdanyola fent-los partícips, per què tindran afectacions quan es desenvolupin les obres més properes al nucli urbà de Cerdanyola (resegellat Can Planas i urbanització Avda. dels Gorgs bàsicament), per exemple en relació a les partícules en suspensió provocades pels moviments de terres.

El Sr. Solà va afegir que es farà una presentació de les conclusions del document als membres de la comissió quan estigui disponible.

Proposa la Sra. Pérez que, atesa la interferència que el ressegellat de Can Planas i la clausura del dipòsit de Can Planas suposen per al desenvolupament de les obres d'urbanització i edificació del Parc de l'Alba, es podria convocar a l'AMB, promotor d'aquestes obres per que informi a la comissió de les previsions que tenen al respecte. El president està d'acord amb aquesta proposta. El Sr. Solà proposa convocar-la quan hi hagi Declaració d'Impacte Ambiental de Can Planas.

5. Acords de la comissió.

- **Pla d'indicadors del PDU: continuar avançant en els bioindicadors amb l'objectiu de posar-los en marxa aquest any 2023 (febrer/març). Es mirarà d'incorporar algun indicador de qualitat lumínica.**
- **Continuar avançant amb la figura del gestor de mobilitat per al seguiment dels objectius ambientals de qualitat atmosfèrica.**
- **Convocar sessió convidant a AMB per que informin a la comissió de les previsions pel ressegellat de Can Planas i clausura definitiva Elena, degut a les interferències que tenen amb el calendari de les obres d'urbanització i edificació. La data serà quan es disposi de la DIA del projecte de ressegellat de Can Planas.**



Exp. 013/2021

6. Visita àmbit PDU i obres en curs: Eixos 3b i G, Montserrat 2, Premsocimiento, dipòsit controlat Elena, Can Planas.

A les 11:30 finalitza la reunió i es procedeix a fer la visita a l'àmbit del PDU i obres en curs. Ens acompanyen a la visita les respectives Direccions Ambientals d'Obra el Sr. Josep Domingo, la Sra. Anna Comellas i el Sr. Ricard Molina i el Cap de l'Àrea Tècnica del Consorci, el Sr. Albert Noguera.
La visita finalitza a les 13:30.

SIGNATURES:

Vist i plau,

Maria del Mar Blasi Reventós
Secretària de la Comissió

Josep M. Torrents Abad
President de la Comissió

Cerdanyola del Vallès, 23 de gener de 2023